

ФАГОТ
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД





ФАГОТ
КИРПИЧНИЙ ЗАВОД



Действительный член Академии Строительства Украины
Генеральный директор кирпичного завода **ФАГОТ**
Момотов Юрий Леонидович



УКРАЇНА (11) (19) UA (051) (115)

ПАТЕНТ
на промисловий зразок

Міністерство освіти і науки України
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Голова Департаменту

(21) 2002050530
(22) 07.05.2002
(24) 16.09.2002
(28) без варіантів
(45) 16.09.2002. Бюл. № 9
(54) ПЕЛІКА ОБЛИЦЬОВАЛЬНА
(72) Момотов Юрій Леонідович
(73) Момотов Юрій Леонідович; Кислярівка, 2, м. Красний Луч, Луганська обл., Україна

УКРАЇНА (11) (19) UA (051) (115)

ПАТЕНТ
на промисловий зразок

Міністерство освіти і науки України
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Голова Департаменту

(21) 2002050551
(22) 07.05.2002
(24) 16.09.2002
(28) змінюється варіантів
(45) 16.09.2002. Бюл. № 9
(54) ПЕЛІКА ОБЛИЦЬОВАЛЬНА ФАСОННА
(72) Момотов Юрій Леонідович
(73) Момотов Юрій Леонідович; Кислярівка, 2, м. Красний Луч, Луганська обл., Україна

УКРАЇНА (11) (19) UA (051) (115)

ПАТЕНТ
на промисловий зразок

Міністерство освіти і науки України
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Голова Департаменту

(21) 2002050552
(22) 07.05.2002
(24) 16.09.2002
(28) змінюється варіантів
(45) 16.09.2002. Бюл. № 9
(54) ПЕЛІКА ОБЛИЦЬОВАЛЬНА ПРЕСОВАНА
(72) Момотов Юрій Леонідович
(73) Момотов Юрій Леонідович; Кислярівка, 2, м. Красний Луч, Луганська обл., Україна

УКРАЇНА (11) (19) UA (051) (115) 53346 A (051) 7 00482600

Декларативний патент на винахід

Міністерство освіти і науки України
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Голова Державного Департаменту інтелектуальної власності

(21) 2002043890
(22) 30.04.2002
(24) 15.01.2003
(46) 15.01.2003. Бюл. № 1
(72) Момотов Юрій Леонідович
(73) Момотов Юрій Леонідович
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ



Родина кирпичного завода **ФАГОТ™** - г.Красный Луч Луганской области. Красный Луч - город шахт и терриконов, поэтому сам факт появления в этих краях предприятия такого профиля необычен.



Строительство кирпичного завода начиналось с преобразования земли - с пустыря, приспособленного под свалку, было вывезено несколько десятков грузовиков мусора.



Сегодня **ФАГОТ™** - это многопрофильное предприятие, которое постоянно развивается и совершенствуется. Завод был основан 19 лет назад, на сегодняшний день на нем работает около 1300 человек.





ФАГОТ
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД



*Трудом прославим мы родную Украину
И Красный Луч поднимем из руин мы,
Отстроим заново и город и державу
На радость детям и себе на славу!
Пусть восхитит Вас наших рук творение,
Мы дарим Родине наш труд и вдохновение!*

БЕЗУСЛОВНОЕ ЛИДЕРСТВО

Кирпичный завод **ФАГОТ** – это многопрофильное предприятие, которое занимается производством строительных материалов более 16 лет.

Генеральный директор кирпичного завода **ФАГОТ** Момотов Юрий Леонидович

- первым внедрил технологию гиперпрессования в Украине;
- является разработчиком промышленных образцов кирпича и плитки торговой марки **ФАГОТ**;
- автором рецептуры бетонной смеси и новой технологии ее приготовления;
- генеральным конструктором уникального оборудования по производству кирпича и плитки.

Кирпичному заводу **ФАГОТ** принадлежит первенство в Украине и СНГ по внедрению новых технологий производства бетонного кирпича.

Первый кирпич был выпущен и реализован в 1994 г. Специально для этого кирпича были разработаны технические условия, а затем ГОСТ. Ю. Л. Момотову принадлежат права на товарный знак и торговую марку **ФАГОТ**.

В последние годы в Украине и России строятся новые заводы, производящие кирпич и плитку методом гиперпрессования, но продукция кирпичного завода **ФАГОТ** превосходит их продукцию по красоте и ассортименту.

Разнообразие геометрических форм, четкость линий, высокая прочность и применение безвредных красителей делают кирпич и плитку торговой марки **ФАГОТ** идеальным материалом для облицовки фасадов и цоколей самых различных зданий и сооружений.

Среди облицовочных материалов на рынке Украины и ближнего зарубежья продукция торговой марки **ФАГОТ** отличается красотой и долговечностью, широтой и оригинальностью ассортимента.

Все изделия торговой марки **ФАГОТ** высокого качества, устойчивы к любым климатическим условиям, разнообразны по фактуре, цвету и геометрическим формам, имеют отличные технические характеристики:

Прочность на сжатие:	кгс/см ²	более 250
Водопоглощение	%	не более 10
Морозостойкость	цикл	50-100
Точность геометрических размеров	мм	+/- 1

Продукция торговой марки **ФАГОТ** производится по технологии полусухого гиперпрессования из природного материала известняка-ракушечника, издревле считавшегося оберегом дома.


Уникальная технология механического скола позволяет получить неповторимую фактуру каждого кирпича, чего невозможно добиться, используя другие технологии, например, прессования или литья. Кладка из такого кирпича отличается рельефностью и неповторимостью.

Ценовые категории “супер эконом”, “эконом”, “классик” и “элит” позволяют клиенту сделать выбор продукции, подходящей по финансовым возможностям. Цена зависит от фактуры и ширины кирпича, а качество в любой ценовой категории остается одинаково высоким.

Приобретая кирпич и плитку торговой марки **ФАГОТ** - Вы приобретаете лучшее для себя и будущих поколений.


Наша галерея








































Мы не ограничиваемся тем, что просто реализуем наши облицовочные материалы, мы с удовольствием и неисчерпаемым интересом наблюдаем то, как они помогают воплотить в реальность поражающие своей красотой, изысканностью, изяществом и индивидуальностью проекты.





Применение углового кирпича



Применение двухугольного кирпича





Применение углового под 45° кирпича



Применение тычкового кирпича




*Применение в колоннах
углового и тычкового кирпича*



Виды продукции



Класс



НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ



По многочисленным просьбам клиентов на заводе освоен выпуск легкого (со сферическими пустотами) кирпича с гладкой и фактурной поверхностью - «Финский», «Луч», «Крымский» и «Звездочка». Легкий кирпич имеет ряд преимуществ:

- увеличение количества кирпича при транспортировке на 17%;
- улучшение качества пропаривания кирпича (так как толщина стенок кирпича уменьшилась, быстрее идет теплопередача);

- улучшение теплоизоляционных свойств за счет пустот в кирпиче;

- улучшение прочности сцепления кирпича с раствором за счет попадания раствора в пустоты;





- преимущества пустотного кирпича перед щелевым - это экономия кладочного раствора (в щелевом кирпиче раствор, попадая в щели, увеличивает расход цемента, тем самым увеличивает теплопроводность и этим сводит на нет все преимущества);

- в щелевом кирпиче снижается морозостойкость из-за попадания влаги в щели, через неплотности в кладочном растворе;

- прочность пустотного кирпича нашей конструкции выше прочности щелевого кирпича благодаря круглым сечениям и отсутствию концентраторов напряжения в них (в щелевом кирпиче пустоты прямоугольной формы, и в них есть концентраторы напряжения);

- сферическая поверхность углубления в нашем кирпиче способствует более равномерному распределению нагрузки (по принципу арочных мостов).

Продукция	ЕФ (традиционный)	ЕФ (легкий)
Затраты на транспорт	3200	3200
Тоннаж, т	21,06	21,03
Вес упаковки, т	1,44	1,18
Количество пачек в машине	15	18
Количество кирпича в машине	5775	6930
Транспортные затраты (на 1 пачку, грн)	213,3	177,8
Транспортные затраты (на 1 шт, грн)	0,55	0,46



СЕЗОНОВ 2009 - 2010



В 2009 году цветовая гамма продукции существенно расширилась. К таким новинкам кирпича как «зеленый», «тигровый» и «радужный» добавились новые цвета - «персиковый», «терракотовый», «бордовый», «бирюзовый» и «абрикосовый».

В 2009 году на кирпичном заводе Фагот появились новые виды продукции, не имеющие своих аналогов в Украине. Благодаря творческому подходу сотрудников предприятия был создан кирпич и плитка фасадная, сочетающие в себе несколько цветов.

Новая «Тигровая» расцветка кирпича вызвала восторг и большой интерес у покупателей. «Тигровый» кирпич выпускается теперь двух видов: «Мраморный» кирпич с прессованной фаской - МрПП(60), МрПП(80), МрПП(100), МРПП120 двухложковой (для заборов) и плитка фасадная с прессованной фаской. «Тигровый» кирпич отлично подходит для разнообразия кирпичной кладки и вносит изюминку в однотонность сооружения.



Все большую популярность среди потребителей приобретает «Радужный» кирпич торговой марки «Фагот». Этот кирпич сочетает в себе 2-3 цвета.

В 2009 году по просьбам клиентов был расширен ассортимент радужного кирпича. К кирпичам «финской» и «мраморной»

фактуры были добавлены «радужные» цокольная и фасадная плитка. Благодаря красоте и оригинальности «Радужного» и «Тигрового» кирпича стираются все грани однообразия и повседневности в архитектуре. Если вы хотите удивить друзей и соседей оригинальностью своей архитектурной фантазии, используйте «радужный» и «тигровый» кирпич в качестве элементов кирпичной кладки.



Кирпич на основе ракушечника и необожженной глины



Кирпич «мраморный» тигровый ширина 100мм

В результате многолетних опытов разработана технология и рецептура стенового кирпича торговой марки **ФАГОТ** на основе известняка-ракушечника и необожжённой глины. Издревле известны свойства глины: она поддерживает оптимальную влажность в помещении, является прекрасным аккумулятором тепла и обладает бактерицидными свойствами. Новый кирпич получил название «Исток». Предлагаем использовать этот кирпич для строительства несущих стен.


Цветовая гамма

Основные цвета


Желтый



Красный



Коричневый




Серый



Зеленый




Персиковый



Терракотовый



Бордовый




Цветовая гамма

Основные цвета


Желтый



Красный



Коричневый



Серый



Зеленый



Персиковый



Терракотовый



Бордовый



Цветовая гамма

Радужный кирпич


Желто-серый



Красно-коричневый



Желто-красный



Желто-коричневый



Коричнево-желто-серый



Серо-желто-красный



Красно-желто-коричневый




Красно-коричнево-серый



Цветовая гамма

Тигровый кирпич

Желто-бордовый



Зелено-персиковый



Зелено-желто-персиковый



Желто-красно-коричневый



Желто-бордово-коричневый



Бордово-желто-персиковый




Бордово-персиковый



Желто-зеленый





НОВЫЕ ФАКТУРЫ

На новом автоматическом станке освоен выпуск новых фактур кирпича «Дракон» и «Китайский мрамор»




Фактура «Дракон»




Фактура «Китайский мрамор»

ФАКТУРЫ СТЕНОВОГО КИРПИЧА



Фактура гладкая



Фактура "Финская"



Фактура "Украинская"




Фактура "Мраморная" с фаской




Фактура "Луч"




Фактура "Крымская"



Фактура "Звездочка"



Фактура "Мраморная"





Фактура "гладкая"



Фактура "Мраморная" с фаской



Фактура "Финская"



Фактура "Луч"



Фактура "Крымская"




Фактура "Украинская"



Плитка "Тигровая"



Плитка "Радужная"



Плитка "Тигровая"




Плитка "Радужная"

Плитка фасадная

Плитка фасадная - легкий и экономичный облицовочный материал. Она полностью имитирует кирпичную кладку, но гораздо легче благодаря своей ширине - от 16мм до 20мм. Удобная упаковка в картонные ящики позволяет отпускать любое требующееся количество. Транспортировка плитки экономически выгодна за счет ее малого веса, большого количества на поддоне и низкой цены.

В 2010 году к "мраморной" и гладкой фактуре плитки фасадной добавились такие фактуры как "Луч", "Финская", "Крымская", "Украинская".

Плитка фасадная					
Под "мраморный" кирпич	Гладкая	"Луч"	"Крымская"	"Финская"	"Украинская"
					
ПФТП 250x16x65	ПФГ 250x18x65	ПФЛуч 250x20x65	ПФК 250x20x65	ПФФ 250x20x65	ПФУ 250x20x65





Фактура гладкая

Кирпич с гладкой фактурой выпускается шириной 120мм, 78мм, высотой 30, 40, 55, 65мм.

Стеновой				Угловой			
Стандартный	Уменьшенный в ширину	Уменьшенный в высоту		Кирпич "мини"	Угловой	Угловой под 45°	Двух-угловой
 Е 250x120x65	 АМ 250x78x65	 Е40 250x120x40	 Е30 250x120x30	 Сув 125x60x32,5	 У1 250x120x65	 У45 250x120x65	 2У 250x120x65





Фактура "Финская"

Кирпич с "Финской" фактурой выпускается шириной 100мм, 58мм, высотой 30, 40, 55, 65мм.

Стеновой				Угловой			
Стандартный	Уменьшенный в ширину	Уменьшенный в высоту		Кирпич "мини"	Угловой	Двух-угловой	Полукруглый
 ЕФ 250x100x65	 АМФ 250x58x65	 ЕФ40 250x110x40	 ЕФ30 250x110x30	 СувФ 125x50x32,5	 УФ2Т 230x100x65	 2УФ 250x100x65	 ПК 230x100x65

Цокольный		Тычковой			
Цокольный кирпич	Цокольная плитка	Финский тычковой	Тычковой	Финский тычковой	Тычковой
 ЦОК 250x35x120	 ЦОК20 250x20x120	 ЕФТ 230x100x65	 ЕТ 230x120x65	 АМФТ 230x58x65	 АМТ 230x78x65





Фактура “Украинская”


Кирпич с “Украинской” фактурой выпускается шириной 100мм, 80мм, 60мм.


Стеновой			Тычковой		
Стандартный		Уменьшенный в ширину	Украинский тычковой		
					
Укр100 250x100x65	Укр80 250x80x65	Укр60 250x60x65	УкрТ100 230x100x65	УкрТ80 230x80x65	УкрТ60 230x60x65



Фактура “Мраморная”

Кирпич с “Мраморной” фактурой выпускается шириной 80мм, 60мм, 40мм.




Стеновой			Тычковой	
Уменьшенный в ширину			Мраморный тычковой	Мраморный тычковой
				
МР80 250x80x65	МР60 250x60x65	МР40 250x40x65	МРТ80 230x80x65	МРТ60 230x60x65





Фактура “Крымская”

Кирпич с фактурой “Крымская” выпускается шириной 115мм, и двухложковой кирпич.



Стеновой		Угловой		Тычковой	
Стандартный	Двух-ложковой	Угловой	Двух-угловой	“Луч” тычковой	Тычковой “Луч”
					
ЕК 250x115x65	2ЕК 250x110x65	УК2Т 245x115x65	2УК 250x115x65	ЕКТ 245x115x65	ЕТК 245x120x65



Фактура “Мраморная с фаской”

Кирпич с “Мраморной” фактурой выпускается шириной 100мм, 80мм, 60мм, 40мм

Стеновой				Плитка	Тычковой			
Стандартный	Уменьшенный в ширину			Плитка фасадная	Мраморный 100 тычковой	Мраморный 80 тычковой	Мраморный 60 тычковой	Мраморный тычковой
								
МРПП100 250x100x65	МРПП80 250x80x65	МРПП60 250x60x65	МРП40 250x40x65	ПФ 250x16x65	МРППТ100 230x100x65	МРППТ80 230x80x65	МРППТ60 230x60x65	ЕТМРП 230x120x65












Фактура “Звездочка”



Кирпич с фактурой “Звездочка” выпускается шириной 120мм



Фактура “Луч”

Кирпич с фактурой “Луч” выпускается шириной 110мм, и двухложковой кирпич.

Стеновой		Угловой			Тычковой	
Стандартный	Двух-ложковой	Угловой	Двух-угловой	Полукруглый	“Луч” тычковой	Тычковой “Луч”
						
ЕЛ	2ЕЛ	УЛ2Т	2УЛ	ПКЛ	ЕЛТ	ЕТЛ
250x110x65	250x100x65	240x110x65	250x110x65	240x110x65	240x110x65	240x120x65





Цокольный кирпич и плитка

Цокольный кирпич и плитка удобны для облицовки фундамента. Его форма позволяет выполнять кладку до двух метров высотой. Учитывая пожелания заказчиков, специалистами завода была разработана цокольная плитка - более легкая и экономичная, внешне ни чем не отличающаяся от цокольного кирпича.



Цокольная кладка выглядит массивно и внушительно, визуалью отделяя цоколь здания от основной стены.

Кирпич "Цокольный"	Плитка "Цокольная"
	
ЦОК 250x35x120	ЦОК20 250x20x120



Радужный кирпич

Восторг и интерес у потребителей новаторов вызвал «радужный» кирпич «Фагот», сочетающий в себе 2, 3 цвета в разных пропорциях. Благодаря красоте и оригинальности «Радужного» кирпича стираются все грани однообразия и повседневности в архитектуре.






Кирпич для заборов

С 2008 года кирпичный завод **ФАГОТ** предлагает своим клиентам кирпич для заборов офактуренный с двух сторон. В одном кирпиче может сочетаться 2 фактуры. Например: забор может быть с одной стороны финской фактуры, а с другой стороны «Крымский».

Для любителей больших размеров выпущен кирпич по объему в 1,7 раза превышающий традиционный, имеющий размер 285×140×85 мм. В этом кирпиче имеется 3 сферических несквозных отверстия. Вес большого кирпича составляет 6,25 кг. Большой кирпич хорошо подходит для заборов. Выпускается гладкий и фактурный кирпич с одной и двух сторон. Для тех, кто любит добротное и строит для себя и будущих поколений, предлагаем использовать кирпич торговой марки «Фагот» при строительстве несущих стен.

Кирпич для заборов (большой)

Большой гладкий (легкий)	Большой «Финский» двухложковой (легкий)	Большой «Луч» двухложковой (легкий)	Большой «Крымский» двухложковой (легкий)	Большой «Звездочка» двухложковой (легкий)	Большой «Дракон» двухложковой (легкий)
 ЛЕ85 285x140x85	 ЛЕ85Ф2Л 285x100x85	 ЛЕ85Луч2Л (легкий) 285x120x85	 ЛЕ85К2Л (легкий) 285x130x85	 ЛЕ85 З 2Л (легкий) 285x140x85	 ЛЕ85 Дракон 2Л (легкий) 285x140x85



Кирпич для заборов (широкий)

Европейский гладкий 140 мм	Европейский гладкий (легкий) 140 мм	«Луч» двухложковой	«Луч» двухложковой (легкий)	«Крымский» 130 мм	«Крымский» (легкий) 130 мм	«Звездочка» 140 мм
 Е140 250x140x65	 Е140 (л) 250x140x65	 ЕЛуч120 2Л 250x120x65	 ЕЛуч120 2Л (л) 250x120x65	 ЕК135 250x135x65	 ЕК130 2Л 250x130x65	 Е1403 2Л 250x140x65






















































Кирпич для заборов (стандартный)

Европейский гладкий	Европейский гладкий (легкий)	Европейский «Финский» двухложковой	Европейский «Финский» двухложковой (легкий)	«Луч» двухложковой	«Крымский» двухложковой	«Мраморный» двухложковой	Европейский «Финский» 120 мм
 Е 250x120x65	 ЛЕ 250x120x65	 ЕФ2Л 250x100x65	 Е100Ф2Л (л) 250x100x65	 2ЕЛ 250x100x65	 2ЕК 250x110x65	 2ЛМрПП120 250x120x65	 ЕФ120 250x120x65



ФАГОТ
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

Эта таблица поможет Вам определиться в выборе продукции по фактуре и цене.

Фактуры	Ширина высота	Стандартный размер				Ширина высота	Уменьшение размера в ширину	Эскиз
		угловые элементы						
ГЛАДКАЯ 	120 65	 E	 У1	 2У	 У 45°	78 65	 AM	
ФИНСКАЯ 	100 65	 EF	 УФ2Т	 2УФ	 ПК	58 65	 AMФ	
МРАМОРНАЯ 	100 65	 MRPP	-	-	-	80 60 40 65	 MRPP 80	
УКРАИНСКАЯ 	100 65	 UKP	-	-	-	80 60 65	 UKP 60	
ЗВЕЗДОЧКА 	120 65	 EZ	-	-	-	-	-	
КРЫМСКАЯ 	115 65	 EK	 УК2Т	 2УК	-	 Тычковой кирпич любых фактур изготавливается по заявке КЛИЕНТА. 		
ЛУЧ 	110 65	 EL	 УЛ2Т	 2УЛ	 ПКЛ			
ГЛАДКАЯ 	120 40	 E40	 У1 40	 2У 40	-	-		
	120 30	 E30	 У1 30	 2У 30	-	-		
ФИНСКАЯ 	110 40	 EF 40	 УФ2Т40	 2УФ 40	-	-	-	
	110 30	 EF 30	 УФ2Т30	 2УФ 30	-	-	-	
Классификация продукции по цене за 1 м.кв.								
Супер эконом 73-114 грн		Эконом 96-200 грн			Классик 179 - 224 грн		Элит 234 - 339 грн	



- ✓ Торговая марка **ФАГОТ** - зарегистрирована.
- ✓ Кирпич торговой марки **ФАГОТ** выпускается только в г.Красный Луч.
- ✓ Технология изготовления продукции торговой марки **ФАГОТ** - запатентована.
- ✓ Отличить продукцию марки **ФАГОТ** от подделок можно по фирменной упаковке. (На фирменной упаковке: торговая марка, торговый знак, телефоны)



