- 1 Светло-бежевый, Крем брюле
- 2 С5 Желтый, С Желтый, С9 Желтый, Светло желтый
- 3 Светлый шоколад, МК Красный керамо, СК Персиковый, Светло-серый5, Коричневый2, МК Желтый , Песочный, Бежевый, Абрикосовый, Светло-серый 9
- 4 СК Терракотовый, Шоколад, Светло-коричневый, МК Терракотовый
- 5 М Красный, Коричневый9, М Коричневый5, С Красный, МК Шоколад модифицированный, М Коричневый , СТ Серый, СК Коричневый, Коричневый фиолетовый, СК Бордовый, М1 Коричневый, СК Коричневый5
- 6 Слоновая кость, Желтый рич
- 7 Темно серый, М Персиковый, Молочный шоколад, Оливковый, М Светло бежевый рич, Светло коричневый рич, Бежевый рич, Светло оранжевый, Темный шоколад, Светло-серый
- 8 Вишня, МК Терракотовый оранж, МК Персиковый, МК Бордовый, С Каштан, МК Светло бежевый рич , МК Светло красный, МК Лесной орех, Темно коричневый, Роза, Светло зеленый, Терракотовый рич
- , Оранжевый, Солома, Апельсин, Коричневый рич 9 Малина, СК Белый, МК Хаки
- 10 МК Бордовый Эмираты, Зеленый, МК Белый рич, Бирюзовый, СК Белый рич, М Бордовый Эмираты
- 11 1Л рядовой: 1Л Лесной орех, Тигровый, 1Л Желтый, 1Л Красный, 1Л Красный керамо, 1Л Коричневый@, 1Л Серый, 1Л Каштан

		Van		Цена за 1 шт. с учетом упаковки руб.												Bec	Кол-во
№	Эскиз	Код	Наименование	1	2	3	4	. учето 5	м упак 6	овки,р 7	yo. 8	9	10	11	упа- ковки	под- дона,т	на под-
п/п	Jenns	Размер,	Tianscrobanic	1	-		<u> </u>						10		Кол-во	Bec	Кол-во
		MM													в 1м2,	1 шт,	на под-
															шт	КГ	доне,шт
			l=			садная					1		1				
1	WINDS THE PARTY OF	ПФТ ПП 250x16x65	Плитка фасадная с фаской факту-	11,28	11,58	11,92	12,26	12,26	12,26	12,54	14,15	15,89	18,85	10,31	1	1,1	29,54
2	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAM	ПФ Г Р	ра "мраморная" Плитка фасадная гладкая	13.04	13 33	13.67	14.01	14.01	14.01	14 30	16,01	17,78	20,73	_	52 1	0,71	1536 27,69
-		250x18x65	плитка фасадная гладкая	13,04	13,33	13,07	14,01	14,01	14,01	14,50	10,01	17,70	20,73		52	0,74	1440
3		ПФ Ф	Плитка фасадная под финский	22,28	22,80	23,33	23,92	23,92	23,92	24,38	27,41	30,31	35,24		1	0,9	18,46
		250x20x65	кирпич												52	0,869	960
4	WANTED STATES	ПФЛ	Плитка фасадная под кирпич "луч"	24,37	24,89	25,43	26,02	26,02	26,02	26,48	29,55	32,45	37,39		1	1	18,46
	Section 10	250x30x65													52	1,23	768
-		1120.70	T	22.02	Цокол		24.54	24.54	24.54	25.01	20.07	21.12	26.21		ا ما		17.0
5		Цок 20 78 250x20x78	Плитка цокольная фактура "финская" толщиной 20 мм высотой 78 мм	22,82	23,35	23,92	24,54	24,54	24,54	25,01	28,07	31,12	36,31		45	1,181	17,8 800
6	The second second	Цок 20 100	Плитка цокольная фактура "финская"	23.54	24.16	24.85	25.62	25.62	25.62	26.20	29,65	33.35	39,64		2	0,9	18
"		250x20x100	толщиной 20 мм высотой 100 мм	20,54	24,10	24,03	23,02	23,02	23,02	20,20	2,03	55,55	37,04		35	1,367	640
7	C	Цок 20	Плитка цокольная фактура "финская"	26,14	26,90	29,52	27,99	29,80	29,80	31,10	35,07	39,45	46,84		1	0,9	16
	Alle water	250x20x120	толщиной 20 мм высотой 120 мм												30	1,861	480
8	1	Цок	Кирпич цокольный фактура "фин-	38,54	40,05	41,67	43,43	43,43	43,43	44,82	51,85	60,57	75,37		2	1,2	14,67
		250x35x120	ская" шириной 35 мм	L											30	2,747	440
Кирпич гладкий Стеновой кирпич																	
9		ЛЕ	Кирпич гладкий легкий шириной					44 11	44.11	45 50	52,26	61.00	75,78		3	1,3	6,46
'		250x120x65	120 мм	39,22	40,73	42,33	44,11	44,11	44,11	43,30	32,20	01,00	/3,/6		52	3,739	336
10	1000	ЛЕ 120	Кирпич гладкий легкий с бороз-	39,22	40,73	42,35	44,11	44,11	44,11	45,50	52,26	61,00	75,78		3	1,3	6,46
	The same of the sa	250x120x65	дками шириной 120 мм												52	3,752	336
11	Commence of the Commence of th	E	Кирпич гладкий полнотелый	41,49	43,00	44,63	46,38	46,38	46,38	47,77	54,54	63,27	78,06		1	1,5	6,46
		250x120x65	шириной 120 мм	_											52	4,39	336
12		E 120	Кирпич гладкий полнотелый с	41,49	43,00	44,63	46,38	46,38	46,38	47,77	54,54	63,27	78,06		2	1,5	6,46
13		250x120x65 Л 100	бороздками шириной 120 мм Кирпич гладкий легкий шириной	20.14	21.45	26.46	27.05	27.05	27.05	20.12	44,98	52.20	64,97	-	52 5	4,272	336 8,08
13		250x100x65	100 мм	30,14	31,45	36,46	37,95	37,95	37,95	39,13	44,98	52,39	04,97		52	1,3 3,071	420
14		Л 80	Кирпич гладкий легкий шириной	29,04	30.09	31,23	32.46	32.46	32,46	33.43	38.37	44,48	54,85	\vdash	1	1,3	9,69
		250x80x65	80 mm	,	.,,,,,	,	,	,	,	,	,	,	- 1,00		52	2,465	504
15		Ам	Кирпич гладкий полнотелый	30,36	31,41	32,55	33,78	33,78	33,78	34,76	39,69	45,80	56,17		1	1,4	9,69
		250x78x65	шириной 78 мм												52	2,819	504
1.5			l " " " " " "			<i>bаской</i>	1.000	1.000	1	l		ca a=	l = 0.05		اء		
16		Е 120 ПП	Кирпич гладкий полнотелый с фаской с	41,49	43,00	44,63	46,38	46,38	46,38	47,77	54,54	63,27	78,06		52	1,5 4,332	6,46
17		250x120x65 E 100 IIII	бороздками шириной 120 мм Кирпич гладкий полнотелый с фаской с	36.08	37 30	38 77	40.26	40.26	40.26	41.44	47 32	54,74	67,32	\vdash	52 3	1,5	336 8,08
1''		250x100x65	бороздками шириной 100 мм	30,00	37,37	36,77	70,20	10,20	40,20	71,77	47,52	34,74	07,52		52	3,56	420
18	100	Л 100 ПП	Кирпич гладкий легкий шириной	33,77	35,08	36,46	37,95	37,95	37,95	39,13	44,98	52,39	64,97	\vdash	5	1,3	8
			100 мм с фаской с бороздками			^		ĺ					^		52	3,036	420
				1		менти											
19	100	ЛУ1	Кирпич гладкий легкий с одним	38,91	40,43	42,06	43,83	43,83	43,83	45,19	52,02	60,75	75,54		3	1,2	6,46
20	6	250x120x65	скошенным углом	40.00	42.41	44.0.	45.01	45.01	45.01	47.10	54.00	(2.71	77.53	24.22	52	3,63	336
20	==	Y 120 250x120x65	Кирпич гладкий полнотелый с одним скошенным углом с бороздками	40,90	42,41	44,04	45,81	45,81	45,81	47,18	54,00	62,74	77,53	34,33	52	1,4 3,991	6,46 336
21		250x120x65	Кирпич гладкий полнотелый с 2-	40 34	41 84	43 40	45 24	45 24	45 24	46 61	53,47	62.19	76,99	 	3	1,3	6,46
- 1		250x120x65	мя скошенными углами	70,54	71,04	15,77	10,24	10,24	13,24	10,01	55,7 /	02,17	"0,"		52	3,935	336
22			Кирпич гладкий полнотелый с	40,68	42,19	43,83	45,58	45,58	45,58	46,95	53,89	62,63	77,42		3	1,2	6,46
		250x120x65	одним скошеным углом под 45*												52	3,527	
				Kupnu									1				
23	THE PARTY	E 88	Кирпич "европейский" гладкий	58,83	60,88	63,09	65,46	65,46	65,46	67,31	76,71	88,51	108,46		1	1,4	6
24		250x120x88	большой с высотой 88 мм	45.02	46.77	49.64	50.00	50.00	50.00	52.25	60.17	70,23	97.22	\vdash	40	5,816	240
24		Л 100 88 250x100x88	Кирпич гладкий легкий шириной 100мм высотой 88 мм	45,02	40,/5	40,04	30,00	30,00	30,00	32,23	00,1/	/0,23	87,22		3 40	1,3 3,934	8,25 330
25	1000	JE 88	Кирпич гладкий легкий шириной	55.24	57.28	59.48	61.86	61.86	61.86	63.72	72.96	84,75	104,73	\vdash	3	1,3	330
		250x120x88	120 мм высотой 88мм	,	,=0		,	,	,	,	"	,			40	5,296	240
26	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	ЛЕ Ф 88	Кирпич легкий фактура "финская"	52,96	54,79	56,76	58,88	58,88	58,88	61,78	71,27	83,07	103,03		2	1,3	
\perp	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	250x100x88	шириной 100 мм высотой 88мм											<u> </u>	40	4,193	297
27	Con the last	Л 90 Л 88	Кирпич легкий фактура "луч"	48,85	50,60	52,48	54,50	54,50	54,50	56,08	64,35	74,40	91,40		3	1,2	\vdash
20	The Contract of	250x90x88	шириной 90 мм высотой 88 мм	50.01	52.25	5404	EE 0.4	EE 0.4	EE 0.4	50.35	66.61	76.60	02.66		40	3,688	330
28	NAME OF TAXABLE PARTY.	ЛМрПП 100 88	Кирпич легкий фактура "мраморная" с фаской шириной 100 мм высотой 88мм	50,81	52,36	34,04	35,84	35,84	35,84	38,25	66,64	76,69	93,69		40	1,1	8,25 290
	The same of the sa	100 88	фаской шириной 100 мм высотой 88мм						Ь						40	3,781	290

				Цена за 1 шт.												Bec	Кол-во
No	Эскиз	Код	Наименование	1	2	3	4	учето 5	м упак 6	овки,р	уб. 8	9	10	11	упа- ковки	под- дона,т	на под-
п/п	Эскиз	Размер,	Паимснованис	1	-	,	-	3	0		0		10	11	Кол-во	Вес	Кол-во
		MM													в 1м2, шт	1 шт, кг	на под- доне,шт
		250x100x88													IIII	KI	доне,шт
29	DESTRUCTED IN	ЕФ 88 250x100x88	Кирпич полнотелый фактура "финская" шириной 100 мм высотой 88мм	56,51	58,33	60,31	62,42	62,42	62,42	65,40	74,90	86,68	106,66		40	1,5 5,009	7,43
30	Samuel Market Co	ЕФТ 88	Кирпич полнотелый тычковой	59,87	61,70	63,67	65,79	65,79	65,79	69,16	78,93	90,71	110,69		2	1,4	6,75
31		230x100x88 MpIIII 100	фактура "финская" высотой 88мм Кирпич полнотелый фактура "мрамор-	54,84	56.39	58.07	59.87	59.87	59.87	62,36	70.76	80,82	97,82		3	4,8 1,4	297
	REAL PROPERTY.	88	ная" с фаской шириной 100 мм высотой	.,	00,00	00,07	0,0.	0,,0,	0,0,0	02,00	. 0,. 0	00,02	77,02		40	4,816	290
32		250x100x88 МрПП Т	88 см Кирпич полнотелый фактура "мрамор-	60,04	61.60	63.27	65.07	65.07	65.07	68,32	77.20	87,25	104,25		3	1,3	8,25
-	REPORT OF	100 88	ная" с фаской тычковой шириной 100	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,		44	4,43	290
33		230x100x88 Е Л 88	мм высотой 88мм Кирпич полнотелый фактура "луч"	60,48	62,52	64,72	67,10	67,10	67,10	68,96	78,58	90,38	110,34		2	1,3	6
		250x120x88	шириной 120мм высотой 88мм	L	<u> </u>	L.									40	5,428	240
34		E JI T 88 250x120x88	Кирпич полнотелый тычковой фактура "луч" шириной 120мм высотой 88мм	64,25	66,30	68,51	70,88	70,88	70,88	72,73	82,62	94,40	114,37		44	1,3 5,356	5,45 240
			Кирп			ой фак	* *										
35	- The state of the	ЛЕФ 100	Кирпич легкий с бороздками фактура			38,13		39,70	41,39	44,67	51,57	60,31	75,11		3	1,3	7,4
26	100	250x100x65	"финская" шириной 100мм	20.62	40.00	40.14	20.55	41 771	44.01	45.22	54.00	(2.05			52	3,259	405
36	N. Berkende	ЕФ 250x100x65	Кирпич полнотелый фактура "финская" шириной 100мм	39,63	40,98	40,14	39,77	41,71	44,01	47,32	54,23	62,97	77,77		52	1,4 3,709	7,4 385
37	IN FREE PARTY	ЕФ 100	Кирпич с бороздками фактура	38,88	40,23	39,39	39,02	40,96	43,26	46,56	53,47	62,21	77,00	32,45	3	1,5	7,4
38	The second second	250x100x65 Е 100 Ф 2Л	"финская" шириной 100мм Кирпич полнотелый двухложковой фак-	44,09	45,71	48,67	48,74	49,34	49,34	53,34	61,53	72,01	89,77		52	3,766 1,1	5,38
Ш	The same	250x100x65	тура "финская" шириной 100 мм								,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				52	4,023	280
39	THE PARTY	ЕФ 80 ПП 250x80x65	Кирпич финский с фаской с бо- роздками шириной 80 мм	36,53	37,84	39,20	40,70	40,70	40,70	41,87	47,94	55,36	67,94		52	1,5 2,998	495
40	THE REAL PROPERTY.	ЕФ 80	Кирпич финский шириной 80 мм	36,72	38,02	39,39	40,90	40,90	40,90	42,06	48,13	55,55	68,14		3	1,4	8,75
41	THE PARTY OF	250x80x65 Αм Φ	Кирпич полнотелый фактура	20 72	30.80	33 97	35 10	35 10	35 10	36,06	41.20	47,32	57,68	26.97	52	3,086 1,5	455 12,25
	N. P. S. W.	250x58x65	"финская" шириной 58 мм	25,72	30,00	33,67	33,10	33,10	33,10	30,00	71,20	47,52	37,00	20,57	52		637
42	-	ЛУ1 Ф 2Т	Кирпич легкий с одним скошеным			менты 12.16		12 22	144.03	46,21	53.28	62,01	76,81		2	1,1	6,75
72	00	230x100x65	углом фактура "финская"	30,03	39,19	42,40	41,01	42,22	44,03	40,21	33,20	02,01	70,61		52	2,911	385
43	1	У1 Ф 2Т	Кирпич полнотелый с одним ско-	41,48	42,99	44,63	46,38	46,38	46,38	47,76	54,83	63,56	78,36		2	1,3	6,75
44		230х100х65 У1 Ф 2Т 100	шенным углом фактура "финская" Кирпич полнотелый с одним скошенным	37,45	40,02	43,28	41,83	43,04	44,86	47,07	54,14	62,87	77,67		57 3	3,369 1,3	7,11
		230x100x65	углом с бороздками фактура "финская"	42.40	44.60	46.00	40.00	40.00	10.00	40.45			00.24	20.44	57	3,283	405
45		2У Ф 250х100х65	Кирпич полнотелый с двумя скошенным углами фактура "финская"	43,19	44,69	46,33	48,09	48,09	48,09	49,45	56,70	65,44	80,24	30,44	52	1,2 3,143	7,4 385
46		ПК	Кирпич полукруглый полнотелый	42,77	44,29	45,92	47,67	47,67	47,67	49,05	56,35	65,09	79,88	29,28	3	1,1	7
47	4	230х100х65 2У 2ФТ	фактура "финская" Кирпич с 2-я скошенными угла-	41,58	43.08	44,71	46,48	46,48	46,48	47,86	55,01	63,74	78,53		57	2,825	399 5,42
		210x120x65	ми двухтычковой финский	Ĺ		Ĺ									62	3,06	336
48		2У Ф 2Т 210х100х65	Кирпич с 2-я скошенными углами фин- ский тычковой двухсторонний	41,19	42,69	44,32	46,09	46,09	46,09	47,47	54,62	63,36	78,14		62	1,2 2,944	6,21 385
49	4	У 120 2T	Кирпич скошенный угол двух	42,45	43,96	45,58	47,35	47,35	47,35	48,73	55,78	64,52	79,32		2	1,2	5,89
	4	230x120x65	•	 Тычко	 вые эл	 емент	ы								57	3,614	336
50	harmon EAS	ЕФТ	Кирпич полнотелый тычковой					43,51	43,51	47,43	54,40	63,14	77,92		2	1,4	6,75
51		230х100х65 ЕФТ 100	фактура "финская" Кирпич полнотелый с бороздка-	38.42	39.77	41.23	39.05	42.80	42.80	46,71	53.69	62,42	77,21	31.46	57 3	3,561 1,4	385 6,75
Ш	Contract of the Contract of th	230x100x65	ми тычковой фактура "финская"											01,.0	57	3,434	405
52	W. BUTTER	ЕФТ 80 ПП 230х80х65	Кирпич финский тычковой с фаской с бороздками шириной 80 мм	37,49	38,77	40,15	41,65	41,65	41,65	42,82	49,01	56,42	69,01		57	1,4 2,805	8,68 495
53		E 120 T	Кирпич полнотелый с бороздками с од-	42,60	44,11	45,75	47,51	47,51	47,51	48,87	55,89	64,63	79,41		2	1,3	5,89
54		230x120x65	ним тычком фактура "финская" шириной	42.67	45 17	16 92	40 57	10 57	10 57	49,94	5 6 06	65.60	80,48		57	3,861	336
		E T 230x120x65	Кирпич гладкий полнотелый с одним тычком фактура "финская"	43,67	43,1/	+0,82	10,3/	10,3/	40,3/	42,34	30,90	65,69	00,48		57	1,4 4,037	5,89 336
55	All Bahmat	Ам Ф Т 230x58x65	Кирпич полнотелый тычковой	30,52	31,59	32,73	33,95	33,95	33,95	34,92	40,03	46,15	56,51	26,34	2	1,4	11,18
56		230x58x65 Am T	фактура "финская" Кирпич гладкий полнотелый с одним	32,67	33,74	34,87	36,11	36,11	36,11	37,07	42,22	48,33	58,70		57 2	2,13 1,3	8,84
Ш		230x78x65	рельефным тычком фактура "финская"												57		504
			Кирп			сой фан к <i>ирпич</i>											
57	Contract Contract	ЛЕ K	Кирпич легкий фактура "крым"					45,97	45,97	47,34	54,31	63,04	77,83		2	1,3	6,46
58	1003	250х115х65 ЛЕ 115 К	шириной 115 мм Кирпич легкий с бороздками	41,99	43,49	45,11	46,89	46,89	46,89	48,26	55,22	63,96	78,75		52	3,692 1,3	6,46
Ш		250x115x65	фактура "крым" шириной 115 мм	L		L.									52	3,752	336
59	a management	E K 250x115x65	Кирпич полнотелый фактура "крым" шириной 115 мм	44,26	45,76	47,38	49,16	49,16	49,16	50,53	57,50	66,24	81,02		52	1,5 4,333	6,46 336
60	The STATE ASSESSMENT Y	E 115 K	Кирпич полнотелый фактура	43,04	44,55	46,17	47,95	47,95	47,95	49,32	56,29	65,03	79,81		2	1,4	6,46
61	A. The state of th	250х115х65 Л 95 К	"крым" шириной 115 мм Кирпич легкий фактура "крым"	35,25	36,54	37.91	39,41	39,41	39.41	40,58	46.54	53,95	66,54		52 3	4,199 1,4	336 8,65
Ш		250x95x65	шириной 95 мм	Ĺ											52	3,02	450
62	II THE CANAL	E K 75 250x75x65	Кирпич полнотелый фактура "крым" шириной 75 мм	33,88	34,96	36,09	37,30	37,30	37,30	38,28	43,45	49,57	59,93		52	1,4 2,786	9,69 504
			·			і менты											
63	(==	Y 115 K 2T 245x115x65	Кирпич полнотелый с бороздками с од- ним скошенным углом фактура "крым"	45,17	46,69	48,32	50,07	50,07	50,07	51,46	58,56	67,30	82,10		52	1,4 4,015	6,46 336
64	1100	ЛУ1 К 2Т	Кирпич легкий с одним скошен-	43,19	44,71	46,33	48,09	48,09	48,09	49,48	56,58	65,32	80,11		2	1,2	6,22
65		245x115x65 2У К	ным углом фактура "крым" Кирпич полнотелый с 2-мя ско-	45,09	46.50	48,23	49.99	49.90	49.90	51,35	58.60	67,34	82,14		54 2	3,587 1,3	6,46
~		250x115x65	шенными углами фактура "крым"							.,50	,	,5.				3,672	336

									ена за 1						№	Bec	Кол-во
№	Эскиз	Код	Наименование	1	2	3	4	учето 5	м упак 6	овки,р	уб. 8	9	10	11	упа- ковки	под- дона,т	на под-
п/п	Jenns	Размер,	. Humsenosanne	1									10	11	Кол-во	Bec	Кол-во
		MM													в 1м2, шт	1 шт, кг	на под- доне,шт
						емент										KI	донс,шт
66	THE REAL PROPERTY.	E K T 245x115x65	Кирпич полнотелый тычковой	46,26	47,78	49,40	51,17	51,17	51,17	52,55	59,65	68,39	83,19		2	1,5 4,298	6,22
67	The state of the s	E K T 75	фактура "крым" Кирпич полнотелый тычковой	34,13	35,20	36,34	37,57	37,57	37,57	38,54	43,72	49,84	60,20		54	1,4	9,33
	And when the same of the same	245x75x65	фактура "крым" шириной 75 мм	26.22	25.62	20.00	40.50	40.50	40.50	41.66	45.55	1c	(7.75		54	2,76	504
68	The state of the s	Л 95 К Т 245х95х65	Кирпич "К" легкий 95 тычковой	36,32	37,62	39,00	40,50	40,50	40,50	41,66	47,75	55,16	67,75		52	1,3 2,902	8,65 450
69	No. of the last of	ЕТК	Кирпич гладкий полнотелый с	46,14	47,66	49,28	51,04	51,04	51,04	52,43	59,51	68,24	83,04		2	1,5	6,22
Н		245x120x65	одним тычком фактура "крым"	 Сирпич	с фак	 гурой "	<u> </u> 'Л"								54	4,329	336
١.				Cmer	овой і	кирпич				,							
70	September 1	ЛЕ 110 Л 250х110х65	Кирпич легкий с бороздками фактура "луч" шириной 110 мм	40,89	42,23	43,68	45,27	45,27	45,27	47,34	54,31	63,04	77,83		52	1,2 3,65	336
71	000	ЛЕ Л	Кирпич легкий фактура "луч"	40,89	42,23	43,68	45,27	45,27	45,27	47,34	54,31	63,04	77,83		2	1,2	6,46
72	No. of Lot	250x110x65	шириной 110 мм	42.02	44.10	45.62	45.21	45.01	47.01	40.22	76.20	67.03	70.01		52		336
1/2	THE REAL PROPERTY.	Е 110 Л 250x110x65	Кирпич полнотелый с бороздками фактура "луч" шириной 110 мм	42,83	44,18	45,63	47,21	47,21	47,21	49,32	56,29	65,03	79,81		52	1,4 4,094	6,46 336
73	Wall think	ЕЛ	Кирпич полнотелый фактура "луч"	42,83	44,18	45,63	47,21	47,21	47,21	49,32	56,29	65,03	79,81		2	1,4	6,46
74		250х110х65 Л 90 Л	шириной 110 мм Кирпич легкий фактура "луч"	31.93	33.23	34.61	31.39	36.11	36.11	37.27	43,05	50,47	63,04	29,25	52	4,184 1,3	336 8,65
Ш	No. of Lot, House, etc., in case, the lot, the l	250x90x65	шириной 90 мм	L		L.									52	2,875	450
75	AND THE R.	Е 90 Л ПП 250х90х65	Кирпич "луч" с фаской шириной 90 с бороздками	40,28	41,58	42,96	44,46	44,46	44,46	45,62	51,86	59,29	71,86		52	1,5 3,345	8,65 450
76	000	Л 90 Л ПП	Кирпич легкий фактура "луч"	31,93	33,23	34,61	36,11	36,11	36,11	37,27	43,05	50,47	63,04		32	1,3	8,65
	Maria and and	250x90x65	шириной 90 мм с фаской	24.46	22.21	26.00	25.20	25.20	27.20	20.20		40.55		<u> </u>	52	2,841	450
77	No. of Parties	ЕЛ 70 250x70x65	Кирпич полнотелый фактура "луч" шириной 70 мм	31,46	32,54	36,09	37,30	37,30	37,30	38,28	43,45	49,57	59,93		52	1,4 2,728	9,69 504
				1	1	менты											
78	£=	У 110 Л 2Т 240х110х65	Кирпич полнотелый с бороздками с од- ним скошенным углом фактура "луч"	43,69	45,05	46,50	48,07	48,07	48,07	50,40	57,51	66,25	81,05		52	1,3 3,875	6,46 336
79	100	ЛУ1 Л 2Т	Кирпич легкий с одним скошен-	41,96	43,32	44,77	46,34	46,34	46,34	48,63	55,75	64,48	79,28		2	1,2	6,11
80		240х110х65 2У Л	ным углом фактура "луч" Кирпич полнотелый с 2-мя ско-	45,09	46.50	49.22	40.00	40.00	40.00	E1 2E	58,60	67,34	82,14	22.24	55 2	3,451 1,3	336 6,46
80		250x110x65	шенными углами фактура "луч"	45,09	40,39	40,23	49,99	49,99	49,99	31,33	30,00	07,34	02,14	32,34	52	3,709	336
81		пкл	Кирпич полукруглый полнотелый	44,14	45,65	47,28	49,04	49,04	49,04	50,42	57,71	66,44	81,24		3	1,3	7,25
		240x110x65	фактура "луч"	 Тычко	 вые эл	 емент	ы.		l					l	55	3,205	399
82		ЛЕ 110 Л Т	Кирпич легкий с бороздками					47,96	47,96	49,34	56,45	65,18	79,98		2	1,2	6,46
83		240х110х65 ЕЛТ	тычковой фактура "луч" Кирпич полнотелый тычковой	45,05	46.56	48.19	49.95	49.95	49.95	51.33	58,43	67.17	81,97	-	52	3,567 1,4	6,11
Ш	The state of the s	240x110x65	фактура "луч"			Ĺ									55	4,224	336
84	933	<u>ЛЕЛТ</u> 240х110х65	Кирпич легкий тычковой факту- ра "луч"	43,06	44,58	46,21	47,96	47,96	47,96	49,34	56,45	65,18	79,98		52	1,2 3,647	6,46
85	Daving and Market	Е 110 Л Т	Кирпич полнотелый с бороздка-	45,05	46,56	48,19	49,95	49,95	49,95	51,33	58,43	67,17	81,97		2	1,4	6,22
86	The second second	240х110х65 Л 90 Л Т	ми тычковой фактура "луч" Кирпич легкий с бороздками тычковой	25.71	26.00	20.27	20.07	20.07	20.07	41.04	47,08	54.50	67,08		54 3	3,988 1,3	336
00		240x90x65	фактура "луч" шириной 90 мм	35,/1	36,99	38,37	39,87	39,87	39,87	41,04	47,08	54,50	67,08		52	2,861	8,65 450
87	972		Кирпич легкий с бороздками тычковой	35,71	36,99	38,37	39,87	39,87	39,87	41,04	47,08	54,50	67,08		3	1,3	8,65
88	William III	240х90х65 ЕЛТ70	фактура "луч" шириной 90 мм с фаской Кирпич тычковой полнотелый	33,44	34,50	35,64	36.87	36.87	36.87	37.84	43,03	49,14	59,50		52	2,818 1,3	9,16
Ш	THE PARTY OF THE P	240x70x65	фактура "луч" шириной 70 мм		Ĺ	Ĺ									55	2,62	504
89		ЕТЛ 240x120x65	Кирпич гладкий полнотелый с одним тычком фактура "луч"	46,14	47,66	49,28	51,04	51,04	51,04	52,43	59,51	68,24	83,04		55	1,4 4,243	6,11
90	No. of the last of	Е 120 2ТЛ	Кирпич полнотелый с бороздка-	45,05	46,56	48,19	49,95	49,95	49,95	51,33	58,43	67,17	81,97		2	1,4	6,46
91		230х120х65 Е 110 Л 2Т	ми двухтычковой фактура "луч" Кирпич полнотелый с бороздка-	45.62	47 12	10 75	50.52	50.52	50.52	51 00	59,12	67.05	82,64	-	52	4,103 1,4	336 6,46
'1			ми двухтычковой фактура "луч"	43,02	47,13	40,73	30,32	30,32	30,32	31,90	39,12	07,03	02,04		52	_	
02		THE D	1			й "Зве 45 50			47.25	40.72	55.70	C4.53	70.22	ı		1.2	C 46
92	Villa 18	<u>ЛЕ 3</u> 250х120х65	Кирпич легкий фактура "звездоч- ка" шириной 120 мм	42,45	45,96	45,58	4/,35	4/,35	4/,35	48,73	55,78	04,52	79,32		52	1,2 3,539	6,46 336
93	THE THE PARTY OF	ЛЕ 120 З	Кирпич легкий с бороздками фактура	42,45	43,96	45,58	47,35	47,35	47,35	48,73	55,78	64,52	79,32		3	1,2	6,46
94	The same of the sa	250x120x65 E 3	"звездочка" шириной 120 мм Кирпич полнотелый фактура	44.43	45.94	47,57	49.33	49.33	49.33	50.71	57.77	66,50	81,30		52	3,638	336 6,46
Ш		250x120x65	"звездочка" шириной 120 мм	<u> </u>		L.									52	4,219	336
95	18 3	E 120 3 250x120x65	Кирпич полнотелый с бороздками фактура "звездочка" шириной 120 мм	44,43	45,94	47,57	49,33	49,33	49,33	50,71	57,77	66,50	81,30		52	1,4 4,039	6,46
96	The same of the sa	Am 3	Кирпич полнотелый фактура	36,26	37,34	38,48	39,70	39,70	39,70	40,67	46,00	52,13	62,48		2	1,4	9,69
97	The same	250x78x65	"звездочка" шириной 78 мм	44.75	46.25	47.00	40.75	40.75	40.75	£1.01	58,18	66.01	81,70		52 2	2,676	
9/	18 3 W	E 3 T 230x120x65	Кирпич полнотелый тычковой фактура "звездочка"	44,/5	40,25	4/,88	49,05	49,05	49,05	51,01	30,18	00,91	01,/0	L_		1,3 3,938	
			Кирпи	-			•	í"									
98		Mp 60	Кирпич полнотелый фактура			24,20		25,07	25,07	25,76	29,28	33,65	41,04	22,31	2	1,5	18,46
Ш	多 但是他们是	250x60x65	"мраморная" шириной 60 мм												52	2,233	672
99	12/12/8/8/8/W	Mp 80 250x80x65	Кирпич полнотелый фактура "мраморная" шириной 80 мм	31,29	32,37	33,51	34,72	34,72	34,72	35,70	40,63	46,75	57,11		52	1,5 2,932	
	100					। емент											
100	N. P. S. S. S. S. S. S.	Mp T 60 230x60x65	Кирпич полнотелый фактура "мрамор- ная" тычковой шириной 60 мм	25,28	26,04	26,85	27,73	27,73	27,73	28,42	32,16	36,53	43,92		57	1,4 2,015	11,79 672
101	A STANDARD BOOK	Mp T 80	Кирпич полнотелый фактура "мрамор-	33,51	34,57	35,71	36,94	36,94	36,94	37,91	43,06	49,16	59,53		2	1,4	8,84
\vdash	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	230x80x65	ная" тычковой шириной 80 мм Кирпич с ф	aktypo	 й "Мь-	amonur	 лй"(с. ф	acros.	<u> </u>						57	2,727	504
			кирпич с ф			аморнь к <i>ирпич</i>		шкои,	,								

			Цена за 1 шт.											№	Bec	Кол-во	
№	Эскиз	Код	Наименование	1	2	3	4	учето 5	м упак 6	овки,р 7	уб. 8	9	10	11	упа- ковки	под- дона,т	на под-
п/п		Размер,													Кол-во	Bec	Кол-во
		MM													в 1м2, шт	1 шт, кг	на под- доне,шт
102	THE REAL PROPERTY.	МрПП 60 250x60x65	Кирпич полнотелый фактура "мрамор- ная" с фаской шириной 60 мм	22,63	23,38	24,20	25,07	25,07	25,07	25,76	29,28	33,65	41,04		52	1,5 2,191	12,92 672
103	man English	ЛМрПП 60	Кирпич легкий фактура "мрамор-	21,03	21,78	22,60	23,47	23,47	23,47	24,16	27,69	32,05	39,45		3	1,3	12,92
104		250x60x65 МрПП 80	ная" с фаской шириной 60 мм Кирпич полнотелый фактура "мрамор-	31 29	32 37	33,51	34 72	34 72	34 72	35.70	40 63	46,75	57,11	29 50	52	1,844 1,5	9,69
	THE REAL PROPERTY.	250x80x65	ная" с фаской шириной 80 мм												52	2,919	504
105	THE RESERVE	ЛМрПП 100 250х100х65	Кирпич легкий фактура "мрамор- ная" с фаской шириной 100 мм	34,05	35,34	38,43	39,77	39,77	39,77	41,21	47,20	54,62	67,20	30,04	52	1,4 3,098	7,81 450
106	was the said	МрПП 100	Кирпич полнотелый фактура "мрамор-	36,42	37,72	40,75	42,10	42,10	42,10	43,58	49,57	56,99	69,58	32,42	2	1,5	7,81
		250x100x65	ная" с фаской шириной 100 мм	 Тычко	 вые эл	 емент	 !Ы						l		52	3,633	406
107	September 1997	МрПП Т 60	Кирпич полнотелый фактура "мрамор-	25,79	26,55	27,36	28,23	28,23	28,23	28,92	32,71	37,09	44,48		2	1,4	11,79
108	The same of the sa	230x60x65 MpIIII T 80	ная" с фаской тычковой шириной 60 мм Кирпич полнотелый фактура "мрамор-	33,51	34,57	35,71	36,94	36,94	36,94	37,91	43,06	49,16	59,53		57	2,01 1,4	8,84
109		230х80х65 МрПП Т	ная" с фаской тычковой шириной 80 мм Кирпич полнотелый фактура "мрамор-	41.25	42.52	43,92	45.42	45 42	45 42	46.50	E2 97	60,28	72,87	_	57	2,656 1,4	504 7,12
109	RECEIPT S	100	ная" с фаской тычковой шириной 100 мм	41,25	42,53	43,92	45,42	45,42	45,42	40,59	52,87	60,28	/2,8/		57	3,33	406
		230x100x65	Кирпи	псфа	ступой	"Vrna	unevui	<u> </u> ;"									
				Cmei	товой і	кирпич									,		
110	Barrier La	Укр 60 250x60x65	Кирпич полнотелый фактура "ук- раинская" шириной 60 мм	27,70	28,60	29,57	30,64	30,64	30,64	31,47	35,78	41,03	49,90	27,53	52	1,5 2,413	11,58 602
111	100000000000000000000000000000000000000	Укр 80	Кирпич полнотелый фактура "ук-	34,73	35,86	37,09	38,42	38,42	38,42	39,45	44,78	51,34	62,44	30,80	2	1,5	8,75
112	RES. STATE OF THE PARTY OF THE	250x80x65 Укр 100	раинская" шириной 80 мм Кирпич полнотелый фактура "ук-	41.06	42.50	44,03	45.71	45.71	45.71	47.01	53,66	61,96	76,02	33,22	52	3,174 1,5	455 7,4
	The state of the s	250x100x65	раинская" шириной 100 мм	L				,	,	,			,		52	_	385
113	and the second	УкрТ 60	Кирпич полнотелый фактура "украинс-			емент 30,29		31,34	31,34	32,16	36,58	41,82	50,69		2	1,4	10,56
114	Armen -	230x60x65	кая" тычковой шириной 60 мм	21.50	25.04	25.05	20.20	20.20	20.20	20.42	11.00			2011	57	2,255	602
114	Maria Live	УкрТ 80 230x80x65	Кирпич полнотелый фактура "украинс- кая" тычковой шириной 80 мм	34,70	35,84	37,06	38,39	38,39	38,39	39,42	44,88	51,44	62,53	29,14	57	1,4 2,931	7,98 455
115	Described 24	УкрТ 100	Кирпич полнотелый фактура "украинс-	41,14	42,58	44,12	45,80	45,80	45,80	47,12	53,83	62,13	76,19		52	1,4	7,4
	W. Carlotte	230x100x65	кая" тычковой шириной 100 мм	 Kupnu	 4 голт	 <i>ованн</i> е	l iŭ								52	3,691	385
116		ПФТ ПП Старый за-	Плитка фасадная с фаской фактура "м-	22,93	23,20	23,47	23,75	23,75	23,75	23,98	26,25	27,71	30,17		52	0.67	29,54 1536
		мок	раморная" с закругленными (со сглажен- ными) углами и ребрами												32	0,67	1550
117		250х16х65 Л 100 Ста-	Кирпич легкий шириной 100 фактура с	13 33	44.61	45,99	47.51	47.51	47.51	18 67	55 18	62,59	75,19		3	1,4	
111/		рый замок	закругленными углами и ребрами	45,55	44,01	43,57	47,51	47,31	47,51	40,07	33,10	02,37	73,17		52	2,989	450
118		250х100х65 Е 100 ПП	Кирпич гладкий с фаской шириной 100	44,81	46.10	47,48	48.98	48.98	48.98	50.14	56.70	64,13	76,70		3	1,5	
	British Co.	Старый за-	с закругленными (со сглаженными)	,01	10,10	,.0	10,20	10,70	.0,70	00,11	50,70	0.,10	70,70		52	3,356	450
		мок 250x100x65	углами и ребрами														
119	and the same of th	Мр 60 Ста-	Кирпич полнотелый фактура "мрамор-	25,24	26,00	26,83	27,69	27,69	27,69	28,38	32,13	36,49	43,90		1	1,4	18,46
	1000	рый замок 250х60х65	ная" шириной 60 мм с закругленными (со сглаженными) углами и ребрами												52	2,067	672
		•				і в выс											
120	and the second	E 55	Кирпич гладкий полнотелый			40,85		42,62	42,62	44,00	50,74	59,47	74,27		1	1,4	6,3
121		250x120x55 Am 55	шириной 120 мм высотой 55 мм Кирпич гладкий полнотелый	29 67	20.73	30,87	22 10	22 10	22 10	22.07	27.09	44,08	54,46		61	3,7 1,4	384 9,44
		250x78x55	шириной 78 мм высотой 55 мм	<u> </u>					·			44,00			61	2,359	576
122		У1 55 250x120x55	Кирпич гладкий полнотелый с одним скошенным углом высотой 55 мм	38,27	39,79	41,41	43,17	43,17	43,17	44,55	51,33	60,06	74,86		61	1,4 3,499	6,3 384
123		2Y 55	Кирпич гладкий полнотелый с 2-мя ско-	37,04	38,55	40,17	41,94	41,94	41,94	43,32	50,13	58,87	73,65		3	1,3	6,3
124		250x120x55 EΦ 55	шенными углами высотой 55 мм Кирпич полнотелый фактура "финская"	37,75	39,27	40,90	42,65	42,65	42,65	44.03	50,91	59,64	74,43		61	3,244 1,4	7,21
	The same	250x100x55	высотой 55 мм шириной 55 мм		<u> </u>	<u> </u>									61	3,1	440
125		У1 Φ 2T 55 230x100x55	Кирпич полнотелый с одним скошенным углом фактура "финская" высотой 55 мм	38,60	40,11	41,73	43,50	43,50	43,50	44,88	51,92	60,65	75,44		66	1,3 2,799	6,67 440
126	1	2У Φ 55 250x100x55	Кирпич полнотелый с двумя скошенным	39,93	41,46	43,08	44,83	44,83	44,83	46,22	53,42	62,16	76,96		2	1,1	7,21
127	No. of the Control of	A M Φ T 55	углами фактура "финская" высотой 55 Кирпич тычковой полнотелый	28,25	29,32	30,44	31,68	31,68	31,68	32,66	37,74	43,85	54,22		61	2,543 1,3	12,77
128		230x58x55 E T 55	фактура "финская" высотой 55 мм Кирпич гладкий полнотелый с одним	40.14	41.64	43,27	45.04	45.04	45.04	46,40	52.20	62,12	76,91		57	1,72 1,3	728 5,82
120		230x120x55	тычком фактура "финская" высотой 55	<u> </u>		<u> </u>									66	3,406	384
129	STATE OF THE PARTY.	ΕΦΤ 55 230x100x55	Кирпич полнотелый тычковой фактура "финская" высотой 55 мм	38,07	39,58	41,21	42,97	42,97	42,97	44,35	51,30	60,04	74,83		66	1,3 2,883	6,67 440
			K			 пой 40 											
130		E 40 250x120x40	Кирпич гладкий полнотелый шириной 120 мм высотой 40 мм	33,83	35,34	36,98	38,73	38,73	38,73	40,11	46,84	55,58	70,37		80	1,3 2,7	480
131		У1 40	Кирпич гладкий полнотелый с одним	33,19	34,72	36,34	38,09	38,09	38,09	39,47	46,20	54,93	69,72		3	1,2	6
132		250x120x40 2 y 40	скошенным углом высотой 40 мм Кирпич гладкий полнотелый с двумя	33,13	34,65	36,28	38,03	38,03	38,03	39,41	46,17	54,91	69,70		80	2,5 1,2	480
		250x120x40	скошенным углами высотой 40 мм	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>								_	80	2,367	480
133	N. P. S. W.	ΕΦ 40 250x100x40	Кирпич полнотелый фактура "финская" высотой 40 мм шириной 100 мм	35,02	36,53	38,15	39,93	39,93	39,93	41,30	48,16	56,89	71,69		80	1,2 2,537	480
134		У1 Φ 2T 40 230x100x40	Кирпич полнотелый с одним скошенным углом фактура "финская" высотой 40 мм	36,30	37,80	39,42	41,20	41,20	41,20	42,57	49,60	58,33	73,12		2	1,1	5,58 480
135		230x100x40 2У Φ 40	Гуглом фактура "финская" высотои 40 мм Кирпич полнотелый с двумя скошенным	37,95	39,45	41,07	42,83	42,83	42,83	44,21	51,41	60,15	74,95		86	2,26	6
		250x100x40	углами фактура "финская" высотой 40												80	2,094	480

								Це	ена за 1	I шт.					No	Bec	Кол-во
		Код						_		овки,р	ř –	0			упа-	под-	на под-
№ п/п	Эскиз	Размер,	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	ковки Кол-во	дона,т Вес	доне,м2 Кол-во
11,11		мм													в 1м2,	1 шт,	на под-
136		ЕФТ 40	Кирпич полнотелый тычковой	25 50	37.00	38,73	40.40	40.40	40.40	41 95	40 QA	57.54	72,32		шт 2	кг 1,2	доне,шт 5,58
130	W. Francisco	230x100x40	фактура "финская" высотой 40 мм	33,39	37,09	36,73	40,49	40,49	40,49	41,03	40,00	37,34	12,32		86	2,461	480
137		E T 40	Кирпич гладкий полнотелый с одним	36,02	37,53	39,16	40,91	40,91	40,91	42,30	49,22	57,96	72,75		2	1,2	5,58
		230x120x40	тычком фактура "финская" высотой 40 К	 ирпич	высоп	 10й 30.	м.м								86	2,554	480
138	THE REAL PROPERTY.	E 30	Кирпич гладкий полнотелый	31,18	32,69	34,33	36,08	36,08	36,08	37,46	44,19	52,93	67,72		3	1	4,8
139		250x120x30 У1 30	шириной 120 мм высотой 30 мм Кирпич гладкий полнотелый с одним	30.48	32.01	33,63	35,39	35.39	35.39	36.76	43,50	52,24	67,02		100	2,022	480
		250x120x30	скошенным углом высотой 30 мм	L	<u> </u>	<u> </u>									100	1,88	480
140		2 y 30 250x120x30	Кирпич гладкий полнотелый с 2-мя ско- шенными углами высотой 30 мм	30,36	31,88	33,51	35,26	35,26	35,26	36,64	43,40	52,14	66,93		100	0,8 1,72	4,8 480
141	William .	ЕФ 30	Кирпич полнотелый фактура "финская"	32,32	33,82	35,44	37,22	37,22	37,22	38,59	45,45	54,18	68,98		2	0,9	4,8
1.42		250x100x30	высотой 30 мм шириной 100 мм	22.52	25.02	26.65	20.42	20.42	20.42	20.00	46.03		50.25		100	1,882	480
142		У1 Ф 2Т 30 230х100х30	Кирпич полнотелый с одним скошенным углом фактура "финская" высотой 30 мм	33,52	35,03	36,65	38,43	38,43	38,43	39,80	46,83	55,56	70,35		86	0,8 1,6	5,58 480
143		2У Ф 30	Кирпич полнотелый с двумя скошенным	35,62	37,12	38,74	40,51	40,51	40,51	41,89	49,09	57,83	72,62		2	0,7	4,8
144		250x100x30 ЕФТ 30	углами фактура "финская" высотой 30 Кирпич полнотелый тычковой	33.13	34.63	36,26	38.03	38.03	38.03	39.40	46.34	55,08	69,87	—	100	1,5 0,9	5,58
	The state of the s	230x100x30	фактура "финская" высотой 30 мм	55,15	54,05	30,20	50,05	50,05	50,05	55,40	10,51	33,00	05,07		86	1,828	480
145		E T 30 230x120x30	Кирпич гладкий полнотелый с одним	33,66	35,18	36,80	38,55	38,55	38,55	39,94	46,86	55,60	70,39		107	1 045	4,49
		230X120X30	тычком фактура "финская" высотой 30	<u> </u> Кирпи	<u> </u> 14 для :	<u> </u> заборо:	 В								107	1,945	480
						й стор											
146	833	<u>ЛЕ 140</u> 250х140х65	Кирпич гладкий легкий шириной 140 мм	45,52	47,34	49,30	51,40	51,40	51,40	53,06	61,13	71,62	89,37		52	1,3 4,395	5,38 294
147	ver statelistics	E 140	Кирпич гладкий полнотелый	48,09	49,90	51,86	53,97	53,97	53,97	55,64	63,69	74,20	91,94		3	1,5	5,38
148		250х140х65 ЛЕ 135 К	шириной 140 мм	47.96	40.67	51,64	E2 7E	E2 7E	E2 7E	EE 41	62.60	74,19	91,92		52	5,145 1,3	294
146	PERSONAL BUILD	250x135x65	Кирпич легкий фактура "крым" шириной 135 мм	47,80	49,67	51,04	33,/3	33,/3	33,/3	35,41	63,69	/4,19	91,92		52	4,301	5,38 287
149	With the Park of t	Е 135 К	Кирпич полнотелый фактура "к-	51,61	53,42	55,38	57,50	57,50	57,50	59,16	67,43	77,94	95,68		2	1,5	5,38
150	And the second	250х135х65 Е 120 Ф	рым" шириной 135 мм Кирпич полнотелый фактура	48.96	50.77	52,74	54.85	54.85	54.85	56.51	64.78	75,29	93,03	—	52	5,064 1,3	6,46
	E. R. Land	250x120x65	"финская" шириной 120 мм	10,70	30,77	32,74	34,03	34,03	34,03	30,31	04,70	73,27	75,05		52	4,556	287
151	Section 1	ЛЕ 130 Л 250х130х65	Кирпич легкий фактура "луч"	47,86	49,67	51,64	53,75	53,75	53,75	55,41	63,69	74,19	91,92		52	1,2 4,288	5,38 287
152	and the production of the second	Е 130 Л	шириной 130 мм Кирпич полнотелый фактура "луч"	51,61	53,42	55,38	57,50	57,50	57,50	59,16	67,43	77,94	95,68		2	1,4	5,38
\sqsubseteq	Name of Street, or other Designation of the last of th	250x130x65	шириной 130 мм		_	<u> </u>									52	4,979	287
153		ЛЕ 140 3 250х140х65	Кирпич легкий фактура "звездоч- ка" шириной 140 мм	48,93	50,75	52,72	54,83	54,83	54,83	56,48	64,88	75,37	93,12		52	1,2 4,144	5,38 280
154	District St.	E 140 3	Кирпич полнотелый фактура	52,31	54,12	56,08	58,20	58,20	58,20	59,86	68,26	78,75	96,50		2	1,4	5,38
	A de la constitución de la const	250x140x65	"звездочка" шириной 140 мм			 и стор									52	4,892	280
155	00000	ЛЕ 130 К 2Л	Кирпич легкий двухложковой	1	(57,14	58,79	67,31	77,80	95,55		2	1,2	5,38
156	1	250x130x65	фактура "крым" шириной 130 мм	04	7 (0 2	-0	50.00	50.00	50.00	£2.52		04.55	00.24		52	4,285	287
156	and the same of the same of	Е 130 К 2 Л 250х130х65	Кирпич полнотелый двухложковой фактура "крым" шириной 130 мм	35,01	56,82	58,77	60,89	60,89	60,89	62,53	71,06	81,55	99,31		52	1,5 5,034	5,38 287
157	C. Target		Кирпич легкий двухложковой фактура	46,54	48,35	50,31	52,42	52,42	52,42	54,08	62,56	73,05	90,80		2	0,9	5,38
158	ATT.	250x100x65 ЛЕ 110 К 2Л	"финская" шириной 100 мм Кирпич легкий с бороздками двухлож-	46 21	48 03	49 99	52.09	52.09	52.09	53.75	62 10	72,58	90,34	—	52	3,164 1,3	6,46
	PERSONAL PROPERTY.	250x110x65	ковой фактура "крым" шириной 110 мм	10,21	40,00	45,55	32,07	32,07	32,07	35,73	02,10	72,30	70,54		52	3,69	336
159	and the same of th	Е 110 К 2 Л 250х110х65	Кирпич полнотелый двухложковой фак-	49,40	50,92	52,55	54,31	54,31	54,31	55,68	63,01	71,74	86,53		52	1,5	6,46
160	- CO		тура "крым" шириной 110 мм Кирпич легкий двухложковой фактура	52,45	54,27	56,23	58,35	58,35	58,35	60,00	68,70	79,20	96,95		52	4,306 1,1	5,38
	Non of	250x140x65	"звездочка" шириной 140 мм	<u> </u>	_	<u> </u>									52	3,939	280
161	Control of the last	<u>ЛЕ 100 Л 2Л</u> 250х100х65	Кирпич легкий с бороздками двухлож- ковой фактура "луч" шириной 100 мм	46,21	48,03	49,99	52,09	52,09	52,09	53,75	62,10	72,58	90,34		52	1,2 3,608	6,46 336
162	The second second	Е 100 Л 2Л	Кирпич полнотелый с бороздками двух-	48,19	49,71	51,33	53,10	53,10	53,10	54,47	61,80	70,53	85,32		2	1,4	6,46
163	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	250х100х65 Е 140 З 2Л	ложковой фактура "луч" шириной 100 мм Кирпич полнотелый двухложковой фак-	56.22	50 A2	59,99	62.11	62.11	62.11	62.76	72 47	82,95	100,71		52	4,134 1,4	5,38
103	DE N	250x140x65	тура "звездочка" шириной 140 мм	30,22	58,03	59,99	62,11	02,11	02,11	03,76	/2,4/	82,95	100,71		52	4,748	287
164	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		Кирпич легкий двухложковой	51,26	53,07	55,03	57,14	57,14	57,14	58,79	67,31	77,80	95,55		2	1,2	5,52
165		250х120х65 Е 120 Л 2Л	фактура "луч" шириной 120 мм Кирпич полнотелый двухложковой фак-	53,58	55,39	57,35	59,46	59,46	59.46	61.12	69,64	80,13	97,88		52	4,175 1,4	5,38
\Box	No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot	250x120x65	тура "луч" шириной 120 мм	L		L.									52	4,853	287
166	TA V	Е 120 З 2 Л 250х120х65	Кирпич полнотелый двухложковой фактура "звездочка" шириной 120 мм	49,65	51,16	52,78	54,54	54,54	54,54	55,93	63,42	72,15	86,94		52	1,3 3,958	5,38 336
167	THE REAL PROPERTY.	МрПП 120	Кирпич полнотелый двухложковой фак-	49,40	50,92	52,55	54,31	54,31	54,31	55,68	63,01	71,74	86,53		2	1,5	6,46
		2Л	тура "мраморная" шириной 120 мм												52	4,417	336
		250x120x65	Б ольшо.	 й с оді	 юй лиг	 цевой с	 :торон	 чой									
168	000	ЛЕ 85	Кирпич полуторный гладкий						72,58	74,97	86,56	101,86	127,75		3	1,2	5,19
169	100	285х140х85 ЛЕ 85 (120)	Большой кирпич гладкий длиной	42.86	45.13	47.58	50.22	50.22	50.22	52.27	61.48	74,58	96,78	—	36	6,469 1,2	6,11
	135	285x120x85	285 шириной 120 высотой 85	L		<u> </u>									36	5,378	220
170	Sales of the sales	ЛЕ 85 Ф	Кирпич полуторный фактура	63,90	66,56	69,41	72,49	72,49	72,49	74,90	86,83	102,12	128,02		26	1 5 252	4,72
171	000	285х120х85 ЛЕ 85 К	"финская" Кирпич полуторный фактура	67,53	70,18	73,02	76,11	76,11	76,11	78,53	90,45	105,75	131,64		36	5,352 1,2	4,72
	The same of the sa	285x135x85	"крым"	L											36	6,232	187
172	Section of section	ЛЕ 85 Л 285х130х85	Кирпич полуторный фактура "луч"	67,53	70,18	73,02	76,11	76,11	76,11	78,53	90,45	105,75	131,64		36	1,2 6,094	4,72 187
173	-	ЛЕ 85 З	Кирпич полуторный гладкий	67,53	70,18	73,02	76,11	76,11	76,11	78,53	90,45	105,75	131,64		2	1,2	4,72
	Non- all	285x140x85	фактура "звездочка"	- د ه											36	6,06	187
			Большой	с овум	н лице	выми (торог	шми									

								Це	на за 1	IIIT.	Цена за 1 шт.									
		Код		с учетом упаковки,руб.											упа-	под-	на под-			
№	Эскиз		Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	ковки	дона,т	доне,м2			
п/п		Размер,													Кол-во	Bec	Кол-во			
		MM													в 1м2,	1 шт,	на под-			
															шт	КГ	доне,шт			
174	- 10 Mark 10 Mg	ЛЕ 85 Ф 2Л	Кирпич полуторный двухложко-	63,04	65,68	68,52	71,61	71,61	71,61	74,03	86,03	101,34	127,21		2	0,9	4,72			
	The same	285x100x85	вой фактура "финская"												36	4,775	187			
175	0270	ЛЕ 85 К 2Л	Кирпич полуторный двухложко-	68,55	71,18	74,03	77,11	77,11	77,11	79,53	91,54	106,84	132,71		2	1,2	4,72			
	Annual Control	285x130x85	вой фактура "крым"												36	6,234	187			
176	Control of the Control	ЛЕ 85 Л 2Л	Кирпич полуторный двухложко-	68,55	71,18	74,03	77,11	77,11	77,11	79,53	91,54	106,84	132,71		2	1,2	4,72			
	Maria and a	285x120x85	вой фактура "луч"												36	6,072	187			
177	000	ЛЕ 85 З 2Л	Кирпич полуторный двухложко-	67,22	69,87	72,71	75,79	75,79	75,79	78,20	90,22	105,51	131,39		2	1,1	4,72			
	The said	285x140x85	вой фактура "звездочка"												36	5,921	187			